-1-

#### Vorrichtung zur optischen Distanzmessung

#### Stand der Technik

Die vorliegende Erfindung geht aus von einer Vorrichtung zur optischen Distanzmessung, insbesondere von einer handgehaltenen Vorrichtung zur optischen Distanzmessung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

#### Stand der Technik

10

15

5

Entfernungsmessgeräte und insbesondere optoelektronische Entfernungsmessgeräte als solche sind seit längerer Zeit bekannt und mittlerweile auch kommerziell erhältlich. Diese Geräte senden einen modulierten Messstrahl, beispielsweise einen Lichtstrahl in Form eines Laserstrahls aus, der auf ein gewünschtes Zielobjekt, dessen Abstand zum Gerät zu ermitteln ist, ausgerichtet wird. Das von dem angepeilten Zielobjekt reflektierte oder gestreute, rücklaufende Messsignal wird von einem Sensor des Geräts zumindest teilweise wieder detektiert und zur Ermittlung des gesuchten Abstands verwendet.

20

Bei den bekannten Geräten des Standes der Technik unterscheidet man sogenannte Phasenmessverfahren und reine Laufzeitmessverfahren zur Bestimmung des gesuchten Abstands zum Zielobjekt. Bei den Laufzeitmessverfahren wird ein Lichtimpuls möglichst kurzer Impulsdauer von dem Messgerät ausgesandt und anschließend dessen Laufzeit zum Zielobjekt und wieder zurück ins Messgerät ermittelt. Mit dem bekannten Wert der Lichtgeschwindigkeit lässt sich aus der Laufzeit des Lichts, die Entfernung des Messgeräts zum Zielobjekt errechnen.

25

Bei den Phasenmessverfahren wird die Änderung der Phase des modulierten Messsignals in Abhängigkeit von der durchlaufenden Strecke zur Bestimmung des Abstands zwischen dem Messgerät und dem gewünschten Zielobjekt ausgenutzt. Aus der Größe der dem rücklaufenden Messsignal aufgeprägten Phasenverschiebung im Vergleich zur Phase des ausgesendeten Messsignals lässt sich die vom Messsignal durchlaufene Strecke und somit der Abstand des Messgeräts zum Zielobjekt bestimmen.

30

35

Der Anwendungsbereich derartiger Entfernungsmessgeräte umfasst im allgemeinen Entfernungen von einigen wenigen Zentimetern bis zum mehreren hundert Metern.

5

10

15

20

25

30

Derartige Messgeräte werden mittlerweile in kompakten Ausführungen kommerziell vertrieben und erlauben dem gewerblichen oder privaten Anwender einen einfachen, beispielsweise auch handgehaltenen Betrieb.

Um eine hohe Messgenauigkeit mit einem solchen Gerät zu erzielen, verfügen die Gerät typischer Weise über eine geräteinterne Referenzstrecke bekannter Länge, über die das Messsignal direkt auf eine Empfangseinrichtung des Messgeräts geleitet werden kann. Diese interne Referenzstrecke dient der Kalibrierung des Messgeräts und insbesondere der Berücksichtigung von kurzfristigen Driften der Komponenten der Vorrichtung zur optischen Distanzmessung.

Aus der EP 0 738 899 A1 ist eine gattungsgemäße Vorrichtung zur optischen Distanzmessung bekannt, bei der die pulsmodulierte Messstrahlung mittels einer schaltbaren Strahlumlenkeinrichtung auf eine interne Referenzstrecke zwischen dem als Lichtquelle dienenden Halbleiterlaser und einer Empfangseinrichtung der Vorrichtung geleitet werden kann. In der Vorrichtung zur optischen Distanzmessung der EP 0 738 899 A1 ist unmittelbar vor einem optischen Austrittsfenster der Messstrahlung aus dem Messgerät eine schaltbare Strahlumlenkeinrichtung angeordnet, die um eine Achse motorisch schwenkbar ist. Die vom Messstrahlenbündel beaufschlagte Oberfläche der Strahlenumlenkeinrichtung ist streuend, wobei ein divergenter Streukegel erzeugt wird. Wird die Strahlumlenkeinrichtung in den Sendeast der Vorrichtung geschaltet, so wird das Messsignal direkt auf eine Lichtleitereintrittsfläche umgelenkt. Der Lichtleiter weist an seinem der Lichtleitereintrittsfläche entgegengesetzten Ende einen optoelektronischen Wandler auf, der die optischen Messsignale in elektrische Messsignale umwandelt und der weiteren Auswertung zuführt.

Aus der DE 196 43 287 A1 ist ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Kalibrierung von Entfernungsmessgeräten bekannt, bei dem ein Teil der Senderstrahlung des Entfernungsmessgeräts stets als Referenzstrahlung ausgekoppelt wird und über einen Kalibrierweg auf einen Referenzempfänger geführt wird. Auf diese Weise können beispielsweise die durch Temperaturdriften des Senders erzeugten Phasenverschiebungen, welche sich sowohl dem Referenz- als auch dem Empfangssignal aufprägen, gegenseitig kompensieren.

-3-

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht darin, eine geräteinterne Referenzstrecke in einfacher, zuverlässiger und kostengünstiger Weise zu realisieren.

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird mit einer Vorrichtung zur optischen Distanzmessung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

#### Vorteile der Erfindung

5

10

15

20

25

30

35

Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur optischen Distanzmessung gemäß Anspruch 1 weist einen Sendeast, mit zumindest einer Sendeeinheit zur Aussendung modulierter, optischer Messstrahlung in Richtung auf ein Zielobjekt hin auf. Darüber hinaus besitzt die erfindungsgemäße Vorrichtung zur optischen Distanzmessung einen Empfangsast mit zumindest einer Empfangseinrichtung sowie einen eine Referenzstrecke definierenden Referenzast. Die modulierte, optische Messstrahlung kann mittels Schaltmitteln zwischen dem Sendeast und dem Referenzast umgeschaltet werden, um wahlweise eine Entfernungsmessung oder eine Kalibrierungsmessung durchzuführen. In vorteilhafter Weise werden die Schaltmittel zur Umlenkung der Messstrahlung zwischen dem Empfangsast und dem Referenzast rein mechanisch betrieben. Auf diese Weise lässt sich eine einfache, zuverlässige und vor allen Dingen stromsparende Lösung zur Erzeugung einer internen Referenzstrecke realisieren.

Vorrichtungen zur optischen Distanzmessung und insbesondere handgehaltene, derartige Vorrichtungen werden zumeist netzunabhängig mittels Batterien oder Akkumulatoren betrieben. Rein mechanische Schaltmittel stellen keinen zusätzlichen Verbraucher für die nur begrenzt im Messgerät gespeicherte Energie dar, so dass sich durch die erfindungsgemäße Ausbildung der Schaltmittel der Referenzstrecke die Betriebsdauer des Messgeräts pro Batterie- bzw. Akkusatz deutlich erhöht.

Durch die in den abhängigen Ansprüche aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen der im unabhängigen Anspruch angegebenen Vorrichtung möglich.

In vorteilhafter Weise werden die Schaltmittel zur Umschaltung des Messsignals vom Empfangsast auf den Referenzast bzw. in umgekehrter Richtung durch diejenige Arbeit aktiviert, die ein Nutzer bei Betätigung eines Bedienelements der erfindungsgemäßen Vorrichtung zu verrichten hat. Optoelektronische Entfernungsmesser weisen in der Regel

- 4 -

eine Mehrzahl von Bedienelementen auf, zu deren Betätigung ein gewisses Quantum an mechanischer Arbeit zu leisten ist. Diese vom Gerätenutzer aufzubringende mechanische Arbeit kann in vorteilhafter Weise genutzt werden, um das Schaltmittel der geräteinternen Referenzstrecke zu betätigen.

5

In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur optischen Distanzmessung sind die Schaltmittel der Referenzstrecke derart ausgebildet, dass das Messsignal die Referenzstrecke durchläuft, solange keine Entfernungsmessung vorgenommen wird. Auf diese Weise ist es möglich, die Schaltmittel zur Umlenkung durch dasjenige Bedienelement der Vorrichtung zu realisieren, welches einen Messvorgang aktiv startet. Die Schaltmittel werden somit durch die Messtaste zur Einleitung eines Messvorgangs bzw. durch die vom Nutzer an dieser Messtaste verrichtete Arbeit betrieben.

15

20

10

In einer vorteilhaften Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung sind die Schaltmittel gegen die Kraft eines federelastischen Elements oder eines Hebelelements zu betätigen. Auf diese Weise lassen sich die Schaltmittel derart ausbilden, dass sie gleichzeitig als Verschlusselement für den Sendeast der erfindungsgemäßen Vorrichtung dienen. Die vom Nutzer aufgewendete Arbeit wird genutzt, um die Schaltmittel derart zu schalten, dass der Sendeast geöffnet wird und das modulierte Messsignal das Messgerät in Richtung auf ein Zielobjekt hin verlassen kann. Beim Loslassen der Messtaste werden die Schaltmittel aufgrund der mit ihnen verkoppelte Feder- bzw. Hebelwirkung wieder in ihre ursprüngliche Lage zurückkehren. Das Messsignal kann dann das Messgerät nicht mehr verlassen. Es wird durch die Schaltmittel umgelenkt, um beispielsweise in einem vorgebbaren, zeitlichen Intervall einer Referenzmessung zu dienen. Das bedeutet, dass erst durch das Drücken der Messtaste die Schaltvorrichtung betätigt und das optische Messsignal für den Nutzer sichtbar wird. Das Zielobjekt kann sodann angepeilt werden, wobei beispielsweise durch das Loslassen der Messtaste ein aktueller Messwert für die Entfernung zu dem momentan angepeilten Zielobjekt festgehalten wird.

30

25

Weitere Vorteile der erfindungsgemäßen Vorrichtung ergeben sich aus den Zeichnungen und der zugehörigen Beschreibung.

Zeichnung

In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur optischen Distanzmessung dargestellt, welches in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert werden soll. Die Figuren der Zeichnungen, deren Beschreibung sowie die auf die Erfindung gerichteten Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Ein Fachmann wird diese Merkmale bzw. die darauf gerichteten Ansprüche auch einzeln betrachten und zu weiteren, sinnvollen Kombinationen und Ansprüchen zusammenfassen, die somit ebenfalls als hier offenbart anzusehen sind.

#### Es zeigen:

10

15

25

30

35

5

- Fig. 1 eine Vorrichtung zur optischen Distanzmessung in einer vereinfachten, schematisierten Gesamtübersicht,
- Fig. 2 eine perspektivische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur optischen Distanzmessung von schräg oben gesehen,
  - Fig. 3 ein Detail eines Schaltmittels der Referenzstrecke der erfindungsgemäßen Vorrichtung im nicht aktivierten Zustand,
- 20 Fig. 4 das Detail der Referenzstrecke gemäß Fig. 3 im aktivierten Zustand.

In Fig. 1 ist in schematischer Weise ein optisches Entfernungsmessgerät 10 mit den wichtigsten seiner Komponenten zur Beschreibung seines prinzipiellen Aufbaus dargestellt. Die Vorrichtung 10 zur optischen Entfernungsmessung weist ein Gehäuse 70 auf, in dem ein Sendeast 14 zur Erzeugung eines optischen Messsignals 36 sowie ein Empfangsast 18 zur Detektion des von einem Zielobjekt 20 rücklaufenden Messsignals 17 ausgebildet sind.

Der Sendeast 14 weist insbesondere, neben einer Reihe von nicht weiter dargestellten Komponenten, eine Lichtquelle 22 auf, die im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 durch eine Halbleiterlaserdiode 24 realisiert ist. Die Verwendung anderer Lichtquellen im Sendeast 14 der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist aber ebenso möglich. Die Laserdiode 24 des Ausführungsbeispiels nach Fig. 1 sendet einen Laserstrahl in Form eines für das menschliche Auge sichtbare Lichtbündel 26 aus. Dazu wird die Laserdiode 24 über ein Steuergerät 28 angetrieben, welches durch eine entsprechende Elektronik eine

5

10

15

20

25

30

35

Modulation des elektrischen Eingangssignals 30 auf die Diode 24 erzeugt. Das Steuergerät 28 wiederum erhält die benötigten Frequenzsignale der Laserdiode von einer Steuer- und Auswerteeinheit 58 des erfindungsgemäßen Messgeräts. In anderen Ausführungsbeispielen kann das Steuergerät 28 auch direkt integraler Bestandteil der Steuer- und Auswerteeinheit 58 sein.

Die Steuer- und Auswerteeinheit 58 umfasst eine Schaltungsanordnung 59 die u. a. zumindest einen Quarzoszillator zur Bereitstellung der benötigten Frequenzsignale aufweist. Mit diesen Signalen, von denen typischer Weise mehrere, mit unterschiedlichen Frequenzen während einer Entfernungsmessung genutzt werden, wird das optische Messsignal in bekannter Weise moduliert. Der prinzipielle Aufbau einer solchen Vorrichtung und das entsprechende Verfahren zur Erzeugung unterschiedlicher Messfrequenzen sind beispielsweise der DE 198 11 550 C2 zu entnehmen, so dass an dieser Stelle lediglich auf dieses Zitat verwiesen werden soll und der Inhalt der zitierten Schrift auch Inhalt dieser Anmeldung sein soll. Im Rahmen der hier vorzunehmenden Beschreibung wird daher auf die Einzelheiten der Frequenzerzeugung sowie des Messverfahrens nicht näher eingegangen.

Das aus der Halbleiterdiode 24 austretende, intensitätsmodulierte Lichtbündel 26 durchläuft eine erste Optik 32, die zu einer Verbesserung des Strahlprofils des Messstrahlbündels führt. Eine solche Optik ist heutzutage integraler Bestandteil einer Laserdiode. Das Messstrahlbündel 26 durchläuft anschließend ein Kollimationsobjektiv 34, welches ein nahezu paralleles Lichtstrahlenbündel 36 erzeugt.

Im Sendeast 14 der erfindungsgemäßen Vorrichtung gemäß Fig. 1 befindet sich zudem eine Vorrichtung 39 mit Schaltmitteln 38 zur Erzeugung einer geräteinternen Referenzstrecke 40, mit der eine interne Kalibrierung des Messgeräts durchgeführt werden kann. Sind die Schaltmittel 38, die in Figur 1 nur symbolisch dargestellt sind, derart eingestellt, dass das Messstrahlenbündel 36 in die Referenzstrecke 40 eingekoppelt wird, so wird die Messstrahlung über das Empfangsobjektiv 50 direkt auf die Empfangseinrichtung 54 des Empfangsasts 18 der erfindungsgemäßen Vorrichtung gelenkt. Aufgrund der sehr genau bekannten optischen Länge der Referenzstrecke 40 kann ein dermaßen gewonnenes Referenzsignal zur Kalibrierung der erfindungsgemäßen für die Auswertung der zu ermittelnden Vorrichtung und insbesondere Phasenverschiebung genutzt werden.

-7-

Sind die Schaltmittel 38 jedoch, wie in Fig. 1 dargestellt, betätigt, so wird das Messsignal 36 durch ein optisches Fenster 42 aus dem Gehäuse 70 der Vorrichtung 10 ausgekoppelt. Dies kann beispielsweise durch Betätigung eines in Fig. 1 nicht weiter dargestellten Bedienelements des Tastaturfelds der erfindungsgemäßen Vorrichtung in noch zu beschreibender Weise geschehen. Das Messstrahlbündel 36 tritt sodann als moduliertes Messsignal 16 aus dem Messgerät 10 aus und fällt auf das gewünschte Zielobjekt 20, dessen Entfernung zum Messgerät 10 ermittelt werden soll, ein. Das an dem gewünschten Zielobjekt 20 reflektierte oder auch gestreute Signal 17 gelangt zu einem gewissen Teil durch ein Eintrittsfenster 46 wieder in das Gehäuse 70 der erfindungsgemäßen Vorrichtung 10. Die durch das Eintrittsfenster 46 in der Stirnseite 48 der Vorrichtung 10 eintreffende Messstrahlung bildet ein rücklaufendes Messstrahlenbündel 44, welches auf ein Empfangsobjektiv 50 gelenkt wird. Das Empfangsobjektiv 50 bündelt das rücklaufende Messstrahlenbündel 44 auf die aktive Fläche einer Empfangseinrichtung 54.

15

20

10

5

Die Empfangseinrichtung 54 der erfindungsgemäßen Vorrichtung weist eine Fotodiode 52 auf, die in bekannter Weise das einkommende Lichtsignal 17 in ein elektrisches Signal umwandelt, welches dann über entsprechende elektrische Verbindungsmittel 56 an eine Steuer- und Auswerteeinheit 58 der Vorrichtung 10 weitergeleitet wird. Die Steuer- und Auswerteeinheit 58 ermittelt aus dem rücklaufenden optischen Signal 17 und insbesondere aus der dem rücklaufenden Signal aufgeprägten Phasenverschiebung im Vergleich zur Phase des ursprünglich ausgesendeten Signals 16, die gesuchte Distanz zwischen der Vorrichtung 10 und dem Zielobjekt 20. Die so ermittelte Distanz kann beispielsweise in einer optischen Anzeigevorrichtung 60 dem Benutzer des Geräts mitgeteilt werden.

25

30

Fig. 2 zeigt ein handgehaltenes Laserentfernungsmessgerät als ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung 10 zur optischen Distanzmessung. Das Laserentfernungsmessgerät der Fig. 2 weist ein Gehäuse 70 auf, in welchem eine erste Bedieneinheit 72, eine Ausgabeeinheit 74 in Form eines graphischen Displays 60 sowie eine zweite Bedieneinheit 76 integriert sind. Die erste Bedieneinheit 72 umfasst eine Eingabeeinheit mit Bedientasten 82 zur Auswahl eines Messmodus, wie beispielsweise einer Längen-, Flächen- oder Volumenmessung. Die Bedientasten 82 der ersten Bedieneinheit 72 sind in Vertiefungen 86 des Gehäuses 70 versenkt.

WO 2005/111541

5

10

15

20

25

30

35

PCT/EP2005/051454

Die zweite Bedieneinheit 76 umfasst eine Taste 85 zum An- und Ausschalten des Gerätes, eine Taste 88 zur Beleuchtung der Anzeige 60 sowie eine Messtaste 84 zur Durchführung einer Entfernungsmessung.

Die Messtaste 84 und die in unmittelbarer Nähe zur Messtaste 84 angeordnete zweite Bedieneinheit 76 sind durch eine stegartige Erhöhung 90 von den Bedientasten 82 der ersten Bedieneinheit 72 getrennt.

Wird die Messtaste 84 betätigt, so werden gleichzeitig die Schaltmittel 38 betätigt, die den Sendeast 14 der erfindungsgemäßen Vorrichtung für das Messsignal freigeben.

In Fig. 3 bzw. Fig. 4 ist der Zusammenhang zwischen der Betätigung der Messtaste 84 und der Betätigung der Schaltmittel für die Referenzstrecke der erfindungsgemäßen Vorrichtung in einer schematisierten Detailansicht dargestellt. Fig. 3 zeigt die Ausbildung von Schaltmitteln 38 zur Umlenkung des Messsignals auf eine Referenzstrecke 40 bzw. auf die Messstrecke anhand einer schematisierten Detaildarstellung.

Die Schaltmittel 38 weisen ein flächenartig ausgebildetes Schieberelement 92 auf, welches in Fig. 3 im Schnitt dargestellt ist. Das Schieberelement 92 ist an seinem einen, in Fig. 3 unteren Ende mit Hilfe eines Federelements 94 vorgespannt. Durch das Federelement 94 wird das Schieberelement 92 mit seinem dem Federelement abgewandten Ende 96 gegen den Innenbereich der Messtaste 84 gedrückt. Die Messtaste 84 ist als Hubtaste ausgebildet, die durch ein elastisches Ringelement 98 vorgespannt ist. Zur Betätigung der Messtaste 84, d. h. zu Einleitung einer Entfernungsmessung muss der Nutzer der erfindungsgemäßen Vorrichtung die Messtaste 84 in Richtung des Pfeils 100 gegen die Vorspannung des elastischen Ringelements 98 betätigen.

Das Schaltmittel 38 weist in seinem Schieberelement 92 eine Durchgangsöffnung 102 auf, durch die, bei entsprechend gestelltem Schaltelement 38, die Messstrahlung hindurchtreten kann. Bei nicht aktivierter Messtaste 84 ist das Schaltelement 38 derart angeordnet, dass die aus der Laserdiode 24 austretende Messstrahlung 36 an dem Schieberelement 92 reflektiert wird und auf eine Empfangsdiode 104 geleitet wird. Die Empfangsdiode 104 kann eine separate, zusätzliche Fotodiode sein, oder auch die Fotodiode 52 der Empfangseinrichtung 54 gemäß Fig. 1. Die Strecke zwischen der Laserdiode 24 und der Empfangsdiode 104 bzw. 52, die in Fig. 3 nur schematisch

dargestellt ist, wird als interne Referenzstrecke 40 zur Kalibrierung des erfindungsgemäßen Entfernungsmessers genutzt. Der durch das Schieberelement 92 umgelenkte und auf die Empfangseinheit treffende Messstrahl kann somit beispielsweise von der geräteinternen Steuer- und Auswerteeinheit in einem vorgegebenen Zeitintervall abgefragt und für eine Kalibrierung des Messgerätes herangezogen werden.

5

10

15

20

25

30

35

Wird, wie in Fig. 4 angedeutet, die Messtaste 84 in Richtung des Pfeils 100 betätigt, so wird durch die an der Messtaste 84 verrichtete mechanische Arbeit das Schieberelement 92 entgegen der Spannung des elastischen Ringelementes 98 und des Federelements 94 verschoben, so dass die Durchgangsöffnung 102 in die Höhe der Laserdiode 24 gebracht wird. Auf diese Weise wird der Sendeast 14 für die modulierte Messstrahlung freigegeben, so dass das Messsignal 16 aus der erfindungsgemäßen Vorrichtung austreten und in Richtung eines Zielobjekts gesendet werden kann. In dieser Anordnung kann beispielsweise die Entfernung ständig vermessen werden. Wird die Messtaste 84 wieder losgelassen, so kann zum einen der letzte Messwert der Entfernungsmessung in einem Speicherelement der Steuer- und Auswerteeinheit der erfindungsgemäßen Vorrichtung abgelegt werden. Zum anderen wird das Schieberelement 92 durch die Federkraft des Federelements 94 bei nicht mehr aktivierter Messtaste 84 entgegen der Richtung des Pfeils 100 wieder in seine Ausgangsposition verschoben. Der Sendeast 14 wird somit wieder verschlossen, so dass kein Sendesignal aus dem erfindungsgemäßen Messgerät austreten kann. Durch Reflektion am Schieberelement 92 wird die Messstrahlung 36 der Laserdiode 24 nunmehr wieder auf die Empfangsdiode 52 bzw. 104 umgelenkt, so dass, falls dies notwendig und/oder vorgesehen sein sollte, die Messstrahlung für eine weitere Referenzmessung zur Verfügung steht.

In vorteilhafter Weise bildet somit das Schaltelement zum Umschalten des Messsignals zwischen dem Sendeast und dem Referenzast gleichzeitig ein Verschlussmittel für die Austrittsöffnung der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur optischen Distanzmessung. Durch die Nutzung der Betätigungskraft für die Messtaste kann auf einfache und zuverlässige Weise das Schaltelement zur Umlenkung der optischen Strahlung zwischen der Referenzstrecke und der Messstrecke betätigt werden. Die Kraftaufwendung des Nutzers wird dabei lediglich genutzt, um die Messstrecke, falls erforderlich, zu öffnen.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist nicht auf die in den Ausführungsbeispielen dargestellten Ausführungsformen beschränkt.

So kann beispielsweise anstelle des Federelements 94 zur Vorspannung der Schaltmittel auch eine Hebelkonstruktion bzw. andere mechanische Stellmomente genutzt werden.

Die Schaltfunktion der Messtaste 84 lässt sich beispielsweise auch als Doppelhubtaste ausführen, deren erster Hub zur Freigabe des Messsignals in den Sendeast führt und deren zweiter Hub dann zur Aufnahme eines Messergebnisses dienen kann.

Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist eine einfache, zuverlässige und kostengünstige Lösung zur Realisierung einer Referenzstrecke für eine Vorrichtung zur optischen Distanzmessung möglich. Hierbei wird in vorteilhafter Weise eine ohnehin notwendige Schaltfunktion ausgenutzt, um auch die Umschaltung für die Referenzstrecke zu schalten.

5

#### Ansprüche

5

10


15


20

25


30


- 1. Vorrichtung zur optischen Distanzmessung, insbesondere eine handgehaltene Vorrichtung, mit einem, einen Sendekanal definierenden Sendeast (14), der zumindest eine Sendeeinheit (22,24) zur Aussendung modulierter, optischer Strahlung (36) in Richtung auf ein Zielobjekt (20) hin aufweist, mit einem, einen Empfangskanal (44) definierenden Empfangsast (18) mit zumindest einer Empfangseinrichtung (54), und mit einem, eine Referenzstrecke (40) definierenden Referenzast (15), sowie mit Schaltmitteln (38) zur Umlenkung des Messsignals (36) zwischen dem Sendeast (14) und dem Referenzast (15), dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltmittel (38) mechanisch getrieben sind.
- Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltmittel (38) durch von einem Nutzer an einem Bedienelement (84) der Vorrichtung zu verrichtende, mechanische Arbeit getrieben werden.
- 3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltmittel (38) durch die Messtaste (84) zur Ausführung einer Entfernungsmessung betrieben werden.
- 4. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltmittel (38) gegen die rückstellende Kraft eines Stellmoments zu betätigen sind.
- 5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltmittel (38) gegen die Kraft mindestens eines federelastischen Elements (94,98) zu betätigen sind.
- 6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltmittel (38) derart ausgebildet sind, dass die Messstrahlung (36) die Referenzstrecke (40) durchläuft, falls die Schaltmittel (38) nicht aktiviert sind.
- Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltmittel (38) den Sendeast (14) verschließen, falls die Messtaste (84) zur Aktivierung einer Entfernungsmessung nicht aktiviert ist.











### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/EP2005/051454

A. CLASSI IPC 7	G01C3/06 G01S17/32 G01S7/49	97	,
According to	to International Patent Classification (IPC) or to both national classific	cation and IPC	
	SEARCHED		
IPC 7	ocumentation searched (classification system followed by classification ${\tt G01C} - {\tt G01S}$		
	ation searched other than minimum documentation to the extent that s		
ļ	data base consulted during the international search (name of data ba	ase and, where practical, search terms used,	)
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ		
			·
C. DOCUMI	IENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	levant passages	Relevant to claim No.
х	DE 102 39 435 A1 (ROBERT BOSCH GN 11 March 2004 (2004-03-11) abstract	МВН)	1-7
	page 3, paragraph 22 page 5, paragraph 36 figures 1,2		
х	DE 198 04 050 A1 (ROBERT BOSCH GN STUTTGART, DE) 5 August 1999 (199 column 1, line 45 - line 64 column 2, line 26 - line 46 figures 1-3		1,6
x	EP 0 738 899 A (LEICA AG; LEICA G AG) 23 October 1996 (1996-10-23) cited in the application column 5, line 3 - line 11 figure 1		1,6
l 1			İ ,
		-/	<u> </u>
X Furth	ther documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in	n annex.
° Special car	ategories of cited documents :	"T" later document published after the inter	mational filing date
conside	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict with t cited to understand the principle or the invention	the application but eory underlying the
filing da	age	"X" document of particular relevance; the cl cannot be considered novel or cannot	be considered to
which i citation	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified)	involve an inventive step when the doc "Y" document of particular relevance; the ci cannot be considered to involve an inv	cument is taken alone daimed invention ventive step when the
other n		document is combined with one or more ments, such combination being obviour	ore other such docu-
tater th		in the art.  *8" document member of the same patent f	
Date of the a	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sear	ch report
1:	3 July 2005	27/07/2005	
Name and m	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Yosri, S	

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/EP2005/051454

	`	PCT/EP200	5/051454
Category °	ntion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
(	US 2001/048517 Al (SHIRAI MASAMI) 6 December 2001 (2001-12-06) page 3, paragraph 34-36 figures 1,5		1,6
	figures 1,5		
	•		
		•	
		· .	
		·	
	·		

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

### International Application No PCT/EP2005/051454

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE 10239435	A1	11-03-2004	WO EP	2004020941 A1 1537381 A1	11-03-2004 08-06-2005
DE 19804050	A1	05-08-1999	CH GB JP	694348 A5 2334172 A 11271449 A	30-11-2004 ,B 11-08-1999 08-10-1999
EP 0738899	A	23-10-1996	DE AU AU CN DE DE WO EP JP JP US US	4316348 A1 679998 B2 6842594 A 1123573 A 59401776 D1 59409256 D1 9427164 A1 0701702 A1 0738899 A1 3169082 B2 8510324 T 5949531 A 5815251 A	17-11-1994 17-07-1997 12-12-1994 ,C 29-05-1996 20-03-1997 04-05-2000 24-11-1994 20-03-1996 23-10-1996 21-05-2001 29-10-1996 07-09-1999 29-09-1998
US 2001048517	A1	06-12-2001	JP JP DE	3634719 B2 2001337165 A 10125709 A1	30-03-2005 07-12-2001 29-11-2001

## INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/051454

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 G01C3/06 G01S17/32 G01S7/497

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )  $IPK\ 7\ G01C\ G01S$ 

Recherchlerte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchlerten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evti. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 102 39 435 A1 (ROBERT BOSCH GN 11. März 2004 (2004-03-11) Zusammenfassung Seite 3, Absatz 22 Seite 5, Absatz 36 Abbildungen 1,2	1BH)	1-7
<b>X</b>	DE 198 04 050 A1 (ROBERT BOSCH GR STUTTGART, DE) 5. August 1999 (19 Spalte 1, Zeile 45 - Zeile 64 Spalte 2, Zeile 26 - Zeile 46 Abbildungen 1-3		1,6
X	EP 0 738 899 A (LEICA AG; LEICA (AG) 23. Oktober 1996 (1996-10-23) in der Anmeldung erwähnt Spalte 5, Zeile 3 - Zeile 11 Abbildung 1		1,6
	-	-/	<u> </u>
	ere Veröffentilchungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröffer aber ni "E" älteres i Anmele "L" Veröffer schein andere soll od ausgef "O" Veröffer eine B. "P" Veröffer	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : httichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, cht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen dedatum veröffentlicht worden ist tillichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ni m Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ührt) htlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht tillichung, die vor dem internationalen Anmeibedatum, aber nach eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach der oder dem Prioritätsdatum weröffentlich Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu Erfindung zugrundellegenden Prinzpe Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedet kann allein aufgrund dieser Veröffentlicher erfinderischer Tätigkeit beruhend betre "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedet kann nicht als auf erfinderischer Tätigk werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichung en dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann "&" Veröffentlichung, die Mitgiled derseiber	t worden ist und mit der rzum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden uitung; die beanspruchte Erfindung chung nicht als neu oder auf uchtet werden utung; die beanspruchte Erfindung teit beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und naheilegend ist
Datum des /	Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Re	cherchenberlchts
1:	3. Juli 2005	27/07/2005	
Name und P	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31–70) 340–3016	Bevollmächtigter Bediensteter Yosri, S	

## INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/051454

	ing) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2001/048517 A1 (SHIRAI MASAMI) 6. Dezember 2001 (2001-12-06) Seite 3, Absatz 34-36 Abbildungen 1,5	1,6
-		
	•	

### INTERNATIONALE

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/051454

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 10239435 A	11-03-2004	WO EP	2004020941 1537381		11-03-2004 08-06-2005
DE 19804050 A	05-08-1999	CH GB JP	694348 2334172 11271449	A,B	30-11-2004 11-08-1999 08-10-1999
EP 0738899 A	23-10-1996	DE AU AU CN DE DE WO EP JP JP US US	1123573 59401776 59409256 9427164 0701702 0738899 3169082 8510324	A , C D1 D1 A1 A1 A1 B2 T A	17-11-1994 17-07-1997 12-12-1994 29-05-1996 20-03-1997 04-05-2000 24-11-1994 20-03-1996 23-10-1996 21-05-2001 29-10-1999 07-09-1999
US 2001048517 A	06-12-2001	JP JP DE	3634719 2001337165 10125709	B2 A A1	30-03-2005 07-12-2001 29-11-2001

#### From the INTERNATIONAL BUREAU

## **PCT**

NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT To

ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart ALLEMAGNE

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

Date of mailing (day/month/year)
16 June 2005 (16.06.2005)

Applicant's or agent's file reference
308649

International application No.
PCT/EP2005/051454

International publication date (day/month/year)

International publication date (day/month/year)

Priority date (day/month/year)
14 May 2004 (14.05.2004)

Applicant

ROBERT BOSCH GMBH et al

- 1. By means of this Form, which replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents, the applicant is hereby notified of the date of receipt by the International Bureau of the priority document(s) relating to all carlier application(s) whose priority is claimed. Unless otherwise indicated by the letters "NR", in the right-hand column or by an asterisk appearing next to a date of receipt, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- 2. (If applicable) The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which, on the date of mailing of this Form, had not yet been received by the International Bureau under Rule 17.1(a) or (b). Where, under Rule 17.1(a), the priority document must be submitted by the applicant to the receiving Office or the International Bureau, but the applicant fails to submit the priority document within the applicable time limit under that Rule, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- 3. (If applicable) An asterisk (\*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b) (the priority document was received after the time limit prescribed in Rule 17.1(a) or the request to prepare and transmit the priority document was submitted to the receiving Office after the applicable time limit under Rule 17.1(b)). Even though the priority document was not furnished in compliance with Rule 17.1(a) or (b), the International Bureau will nevertheless transmit a copy of the document to the designated Offices, for their consideration. In case such a copy is not accepted by the designated Office as the priority document, Rule 17.1(c) provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Priority date
Priority application No. Country or regional Office or PCT receiving Office of priority document

14 May 2004 (14.05.2004)
10 2004 023 998.3

DE
24 May 2005 (24.05.2005)

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Sylvaine DESCLOUX (Fax 338-87-20)

Facsimile No. (41-22) 338.89.70 Telephone No. +41 22 338 8437

Facsimile No. +41 22 338 82 70 Form PCT/IB/304 (January 2004)

CHEYDVP3

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Abs	ender:	INTERNA	ATIONALE RECH	HERCHENBEHÖRDE		BEC'D 25 JUL 2005
Ar	1:					1 1 / 7 1
.						WIPO PC
		siehe Fo	rmular PCT/ISA	1/220	SCHRIFT	LICHER BESCHEID DER
				VL20	. IN	TERNATIONALEN
					RECI	HERCHENBEHÖRDE
					(R	egel 43 <i>bis</i> .1 PCT)
					Absendedatum	
<u></u>					(Tag/Monat/Jahr) sie	he Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)
			elders oder Anwalts		WEITERES VOR	CELIEN
sie	he Fo	rmular PC	T/ISA/220		siehe Punkt 2 unten	GEHEN
		ales Aktenzei		Internationales Anmelded	datum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
PC	T/EP2	2005/05145	i4	31.03.2005	,	14.05.2004
Inte	rnation	ale Patentklas	ssifikation (IPK) ode	er nationale Klassifikation u	ind IPK	
G0	1C3/0	6, G01S17	732, G01S7/497	7		
	nelder			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
RC	BERT	r Bosch (	SMBH			*
1.	Die	ser Besche	id enthält Anga	ben zu folgenden Pu	nkten:	
	⊠ F	Feld Nr. I	Grundlage des	Bescheids		
		Feld Nr. II	Prlorität			
	□ F	Feld Nr. III	Keine Erstellun Anwendbarkeit	g eines Gutachtens übe	r Neuheit, erfinderisch	e Tätigkeit und gewerbliche
		Feld Nr. IV	Mangeinde Ein	heitlichkeit der Erfindung	3	
	⊠ F	Feld Nr. V	Begründete Fes	ststellung nach Regel 43	B <i>bis</i> .1(a)(l) hinsichtlich	der Neuhelt, der erfinderischen Tätigkeit
						ungen zur Stützung dieser Feststellung
		eld Nr. VI	Bestimmte ange	eführte Unterlagen	Smortagen and Likiar	migen zur Statzung dieser Feststellung
	□F	eld Nr. VII		gel der internationalen /	Anmelduna	
		eld Nr. VIII		erkungen zur internatio		
2.	WEI	TERES VOF		_		
	Mind	ola Antro-		l		
	eine	andere Beh	örde als diese als	i Pluiung beauπragten E s IPFA wählt und die ger	senorde ("IPEA"); dies wählte IPEA dem Inter	cheid als schriftlicher Bescheid der trifft nicht zu, wenn der Anmelder nationale Büro nach Regel 66.1bis b) örde nicht anerkannt werden.
	wurd	e oder vor A	blauf von 22 Moi	h de datedolM 2. dov tillsi	em 1 ag, an dem das l	l gilt, so ist der Anmelder Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt elche Frist später abläuft, eine en.
			siehe Formblatt			
з.				merkungen zu Formblati	DCT464 DDD	
	, 10,10	=2011(8)	.c sione die Alli	merkungen zu mormbiati	1 FO 1/10A/220,	
Name Rech	ercheni	ostanschrift d behörde	er mit der internatio	onalen	Bevollmächtigter Bedien	steter
	112	Europäische	es Patentamt - P.B.	. 5818 Patentlaan 2	Valent O	in the second second
	<i>9</i> ))	NL-2280 H\ Tel. +31 70	/ Rijswijk - Pays Ba 340 - 2040 Tx: 31 (	as i	Yosri, S	
_		Fax: +31 70	340 - 3016	• '	Tel. +31 70 340-3710	

Tel. +31 70 340-3710

交通。

## SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/051454

_			
	Feld	d Nr. I	Grundlage des Bescheids
1.	Hins erst	sichtlic ellt wo	ch der <b>Sprache</b> ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache orden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
		erst	Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache ellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der nationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2.	Hins wurd word	ae una	ch der <b>Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz</b> , die in der internationalen Anmeldung offenbart d für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt
	a. A	rt des	Materials
	ב	] Se	equenzprotokoll
	. [	] Ta	abelle(n) zum Sequenzprotokoll
	b. F	orm d	es Materials
		) in	schriftlicher Form
		] in	computerlesbarer Form
	c. Ze	eitpun	kt der Einreichung
	E	] in	der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
		] zu	sammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
		] be	i der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3.		eingei oder z	en mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle reicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
1.	Zusä	itzlich	e Bemerkungen:

#### Zu Punkt V.

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: DE 102 39 435 A1 (ROBERT BOSCH GMBH) 11. März 2004 (2004-03-11)

D2: DE 198 04 050 A1 (ROBERT BOSCH GMBH, 70469 STUTTGART, DE) 5.

August 1999 (1999-08-05)

D3: EP 0 738 899 A (LEICA AG; LEICA GEOSYSTEMS AG) 23. Oktober 1996

(1996-10-23)

D4: US 2001/048517 A1 (SHIRAI MASAMI) 6. Dezember 2001 (2001-12-06)

#### 2. Neuheit

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der **Ansprüche 1, 6 und 7** im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.

#### 2.1 Anspruch 1

Dokument D1 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument) eine handgehaltene Vorrichtung zur optischen Distanzmessung:

- mit einem, einen Sendekanal definierenden Sendeast, der eine Sendeeinheit zur Aussendung modulierter, optischer Strahlung in Richtung auf ein Zielobjekt hin aufweist (vgl. S. 4 Abs. 27, Abb. 2),
- mit einem, einen Empfangskanal definierenden Empfangsast mit einer Empfangseinrichtung, und mit einem, eine Referenzstrecke definierenden Referenzast (vgl. auch S. 4 Abs. 27, Abb. 2), sowie mit mechanisch getriebenen Schaltmitteln zur Umlenkung des Messsignals zwischen dem Sendeast und dem Referenzast (implizit offengelegt, vgl. S. 5 Abs. 36 und Abb. 2). Es wird implizit offenbart, dass die Umlenkelemente 70 (vgl. Abb. 2) mechanisch angetrieben werden.

Deshalb ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu.

#### Bemerkung:

Jedes der Dokumente D2 (vgl. Sp. 1 Zeilen 45-64, Sp. 2 Zeilen 26- 46, Abb. 1-3), D3 (vgl. Sp. 4 Zeilen 34-48, Sp.5 Zeilen 3-11, Abb. 1) und D4 (vgl. S. 3 Abs. 34-36, Abb. 1 und 5) offenbart auch eine Vorrichtung zur optischen Distanzmessung, die alle Merkmale des Anspruchs 1 enthält, mit einem mechanisch getriebenen Schaltmittel zur Umlenkung des Messsignals

#### SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/051454

zwischen dem Sendeast und dem Referenzast. Folglich wird die Neuheit des Gegenstands des **Anspruchs 1** auch durch diese Dokumente vorweggenommen.

#### 2.2 Ansprüche 6 und 7

Dokument D1 offenbart eine Messtaste (vgl. Abb. 1, Bezugszeichen 24) zur Auslösung eines Messvorgangs für eine Entfernungsbestimmung. Außerdem, wird die Abstandsmessung durchgeführt, indem man einen optisch modulierten Impuls in Richtung zum Ziel sendet (vgl. z.B. S. 2 Abs 7). Das ist implizit aus Dokument D1, welches eine Vorrichtung offenbart, bei der die Abstandsmessung durch die Aktivierung der Schaltmittel durch die Messtaste ausgelöst wird, bekannt. Andererseits, wenn die Schaltmittel nicht aktiviert werden, ist es eindeutig, dass der Sendeast verschlossen wird und nachfolgend der Messstrahl die Referenzstrecke durchläuft.

Deshalb, ist der Gegenstand der Ansprüche 6 und 7 nicht neu.

### 3. Erfinderische Tätigkeit

Die **Ansprüche 2-5** enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf erfinderische Tätigkeit erfüllen.

#### PATENT COOPERATION TREATY

# INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference 308649	FOR FURTHER ACTION	See item 4 below				
International application No. PCT/EP2005/051454	International filing date (day/month/year) 31 March 2005 (31.03.2005)	Priority date (day/month/year) 14 May 2004 (14.05.2004)				
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237						
Applicant ROBERT BOSCH GMBH						

1.	This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).				
2.	This REPORT consists of a total	l of 5 sheets, including this co-	ver sheet.		
	In the attached sheets, any refere to the international preliminary	ence to the written opinion of treport on patentability (Chapte	he International Searching Authority should be read as a reference or I) instead.		
3.	This report contains indications	relating to the following items	:		
-	Box No. I	Basis of the report	·		
	Box No. Π	Priority	·		
	Box No. III	Non-establishment of opin applicability	ion with regard to novelty, inventive step and industrial		
	Box No. IV	Lack of unity of invention			
	Box No. V	Reasoned statement under applicability; citations and	Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial explanations supporting such statement		
	Box No. VI	Certain documents cited			
	Box No. VII	Certain defects in the inter	national application		
	Box No. VIII	Certain observations on th	e international application		
4.	4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis.2).				
			Date of issuance of this report 14 November 2006 (14.11.2006)		
	The International Bure 34, chemin des Co	lombettes	Authorized officer Agnes Wittmann-Regis		
Facei	1211 Geneva 20, St mile No. +41 22 338 82 70	witzeriand	e-mail: pt06@wipo.int		

Facsimile No. +41 22 338 82 70 Form PCT/IB/373 (January 2004) VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Abse	ender: INTERNA	TIONALE RECH	IERCHENBEHÖRDE		BEC'D 2 5 JUL 2005
An	:	·		]	
					PUT PCT
		•			VVII G
				SCHRIET	LICHER BESCHEID DER
	siehe Fo	rmular PCT/ISA	/220		TERNATIONALEN
					HERCHENBEHÖRDE
					egel 43 <i>bis</i> .1 PCT)
İ				Absendedatum	eger 43 <i>bis.</i> 1 PCT)
				111111111111111111111111111111111111111	he Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)
Akt	enzeichen des Anme	Idam adar A awata			
	he Formular PC			WEITERES VORG	GEHEN
Inte	mationales Aktenzei	chen	Internationales Anmelde	datum <i>(Taq/Monat/Jahr)</i>	Prioritätsdatum (TagMonatIJahr)
PC	T/EP2005/05145	4	31.03.2005	, , ,	14.05.2004
Inte	rnationale Patentklas	ssifikation (IPK) ode	l er nationale Klassifikation i	und IPK	
	1C3/06, G01S17				
Ann	nelder		<del></del>		
RO	BERT BOSCH	<b>SMBH</b>			
1.	Dieser Besche	id enthält Anga	ben zu folgenden Pu	nkten:	
	⊠ Feld Nr. i	Grundlage des	_		
	☐ Feld Nr. II	Priorität	Describios		
	☐ Feld Nr. III		o eines Gutachtens übe	ar Nauhait orfindariaah	ne Tätigkeit und gewerbliche
		Anwendbarkeit	9 omos dotachtens pot	or Mediteit, emitdenscr	ie i aligkeit und gewerbliche
	Feld Nr. IV	Mangelnde Ein	heitlichkeit der Erfindun	ıg	
	🔀 Feld Nr. V	Begründete Fe	ststellung nach Regel 4	3bis.1(a)(i) hinsichtlich	der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit
		und der gewerk	lichen Anwendbarkeit:	Unterlagen und Erklän	ungen zur Stützung dieser Feststellung
	☐ Feld Nr. VI		eführte Unterlagen		angenter creating creating processing
	☐ Feld Nr. VII	Bestimmte Mär	gel der internationalen	Anmeldung	
	☐ Feld Nr. VIII		nerkungen zur internatio		
2.	WEITERES VOF	RGEHEN			
	Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmeider eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bls b) mitgetellt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.				
	Wenn dieser Bescheld wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so ist der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.				
	Weitere Optioner	n siehe Formblati	PCT/ISA/220.		
3.			merkungen zu Formbla	# PCT/ISA/220	
				a. O MOPULEO.	
	<u> </u>			·	
	e und Postanschrift derchenbehörde	ler mit der Internati	onalen	Bevollmächtigter Bedier	nsteter
	- Europäisch	es Patentamt - P P	5. 5818 Patentlaan 2		January Polania.
	NL-2280 H	V Rijswijk - Pavs B	10 Falentiään 2 ae	Yosri, S	



Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016

Tel. +31 70 340-3710



### SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/051454

_			
_	Fe	ld f	Nr. I Grundlage des Bescheids
1.	Hi er:	nsic stell	htlich der <b>Sprache</b> ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache t worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
		,	er Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der ternationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2.	WC	nsic Irde Irde	htlich der <b>Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz</b> , die in der internationalen Anmeldung offenbart und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt n:
	а.	Art o	des Materials
			Sequenzprotokoll
			Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
	b.	Forr	n des Materials
			in schriftlicher Form
			in computerlesbarer Form
	C. 2	Zeitņ	ounkt der Einreichung
			in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
			zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
			bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3.		od	urden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle ngereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten er zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt w. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4.	Zus	sätzi	liche Bemerkungen:

#### Zu Punkt V.

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: DE 102 39 435 A1 (ROBERT BOSCH GMBH) 11. März 2004 (2004-03-11)

D2: DE 198 04 050 A1 (ROBERT BOSCH GMBH, 70469 STUTTGART, DE) 5.

August 1999 (1999-08-05)

D3: EP 0 738 899 A (LEICA AG; LEICA GEOSYSTEMS AG) 23. Oktober 1996

(1996-10-23)

D4: US 2001/048517 A1 (SHIRAI MASAMI) 6. Dezember 2001 (2001-12-06)

#### 2. Neuheit

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der **Ansprüche 1, 6 und 7** im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.

#### 2.1 Anspruch 1

Dokument D1 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument) eine handgehaltene Vorrichtung zur optischen Distanzmessung:

- mit einem, einen Sendekanal definierenden Sendeast, der eine Sendeeinheit zur Aussendung modulierter, optischer Strahlung in Richtung auf ein Zielobjekt hin aufweist (vgl. S. 4 Abs. 27, Abb. 2),
- mit einem, einen Empfangskanal definierenden Empfangsast mit einer Empfangseinrichtung, und mit einem, eine Referenzstrecke definierenden Referenzast (vgl. auch S. 4 Abs. 27, Abb. 2), sowie mit mechanisch getriebenen Schaltmitteln zur Umlenkung des Messsignals zwischen dem Sendeast und dem Referenzast (implizit offengelegt, vgl. S. 5 Abs. 36 und Abb. 2). Es wird implizit offenbart, dass die Umlenkelemente 70 (vgl. Abb. 2) mechanisch angetrieben werden.

Deshalb ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu.

#### Bemerkung:

Jedes der Dokumente D2 (vgl. Sp. 1 Zeilen 45-64, Sp. 2 Zeilen 26- 46, Abb. 1-3), D3 (vgl. Sp. 4 Zeilen 34-48, Sp.5 Zeilen 3-11, Abb. 1) und D4 (vgl. S. 3 Abs. 34-36, Abb. 1 und 5) offenbart auch eine Vorrichtung zur optischen Distanzmessung, die alle Merkmale des Anspruchs 1 enthält, mit einem mechanisch getriebenen Schaltmittel zur Umlenkung des Messsignals

#### SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/051454

zwischen dem Sendeast und dem Referenzast. Folglich wird die Neuheit des Gegenstands des **Anspruchs 1** auch durch diese Dokumente vorweggenommen.

#### 2.2 Ansprüche 6 und 7

Dokument D1 offenbart eine Messtaste (vgl. Abb. 1, Bezugszeichen 24) zur Auslösung eines Messvorgangs für eine Entfernungsbestimmung. Außerdem, wird die Abstandsmessung durchgeführt, indem man einen optisch modulierten Impuls in Richtung zum Ziel sendet (vgl. z.B. S. 2 Abs 7). Das ist implizit aus Dokument D1, welches eine Vorrichtung offenbart, bei der die Abstandsmessung durch die Aktivierung der Schaltmittel durch die Messtaste ausgelöst wird, bekannt. Andererseits, wenn die Schaltmittel nicht aktiviert werden, ist es eindeutig, dass der Sendeast verschlossen wird und nachfolgend der Messstrahl die Referenzstrecke durchläuft.

Deshalb, ist der Gegenstand der Ansprüche 6 und 7 nicht neu.

#### 3. Erfinderische Tätigkeit

Die **Ansprüche 2-5** enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf erfinderische Tätigkeit erfüllen.

#### PATENT COOPERATION TREATY

TRANSLATION INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY 51454 WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY (PCT Rule 43bis.1) Date of mailing See form PCT/ISA/210 (day/month/year) Applicant's or agent's file reference FOR FURTHER ACTION See paragraph 2 below 308649 International filing date (day/month/year) Priority date (day/month/year) International application No. 14.05.2004 31.03.2005 PCT/EP2005/051454 International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC G01C3/06, G01S17/32, G01S7/497 ROBERT BOSCH GMBH This opinion contains indications relating to the following items: Box No. I Basis of the opinion Box No. II Priority Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability Box No. III Box No. IV Lack of unity of invention Reasoned statement under Rule 43bis. 1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial Box No. V applicability; citations and explanations supporting such statement Certain documents cited Box No. VI Certain defects in the international application Box No. VII Box No. VIII Certain observations on the international application **FURTHER ACTION** If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1 bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered. If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later. For further options, see Form PCT/ISA/220. For further details, see notes to Form PCT/ISA/220. Authorized officer Name and mailing address of the ISA/EP

Telephone No.

Facsimile No.

International application No.
PCT/EP2005/051454

Box	No. I	Basis of this opinion	
1.	With	n regard to the language, this opinion has been establ, unless otherwise indicated under this item.	lished on the basis of the international application in the language in which it was
			translation from the original language into the following language language of a translation furnished for the purposes of international search (under
	•	Rule 12.3 and 23.1(b)).	
2.	With	h regard to any nucleotide and/or amino acid sention, this opinion has been established on the basis	quence disclosed in the international application and necessary to the claimed of:
	a.	type of material	· ·
		a sequence listing	
		table(s) related to the sequence listing	
	b.	format of material	
		in written format	
		in computer readable form	
ŀ	c.	time of filing/furnishing	
		contained in the international application as	filed.
		filed together with the international applicati	on in computer readable form.
		furnished subsequently to this Authority for	the purposes of search.
3.		In addition, in the case that more than one versit furnished, the required statements that the informatiled or does not go beyond the application as filed	on or copy of a sequence listing and/or table(s) relating thereto has been filed or ation in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as i, as appropriate, were furnished.
4.	Add	ditional comments:	•
			•

International application No.
PCT/EP2005/051454

Box	Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement			
1.	Statement			
	Novelty (N) Claims	YES		
	Claims	NO .		
	Inventive step (IS) Claims	YES		
	Claims Claims	NO		
	L.J., wiellibility (TA)	<b>N</b> /750		
	Industrial applicability (IA) Claims  Claims	- YES NO		
2.	Citations and explanations:			
	1. Reference is made to the following documents:			
	D1: DE 102 39 435 A1 (ROBERT BOSCH GMBH)			
1	11 March 2004 (2004-03-11)			
	D2: DE 198 04 050 A1 (ROBERT BOSCH GMBH, 70469			
ļ	STUTTGART, DE) 5 August 1999 (1999-08-05)			
	D3: EP 0 738 899 A (LEICA AG; LEICA GEOSYSTEMS AG)			
	23 October 1996 (1996-10-23)			
	D4: US 2001/048517 A1 (SHIRAI MASAMI) 6 December	,		
	2001 (2001-12-06)			
	$\cdot$			
:	2. Novelty			
	The present application does not meet the requirements of			
1	PCT Article 33(1) because the subject matter of claims 1,			
	6 and 7 is not novel within the meaning of PCT Article			
	33(2).			
	2.1 Claim 1			
	Document D1 discloses (the references between parentheses			
	relate to said document a handheld apparatus for optical			
	distance measurement:			
	- having a transmitting branch, which defines a			
	transmitting channel and has a transmitting unit for			
	emitting modulated, optical radiation in the direction of			

International application No.
PCT/EP2005/051454

Box No. V

Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

- having a receiving branch, which defines a receiving channel, having a receiving device, and having a reference branch, which defines a reference path (cf. also page 4, paragraph 27, figure 2) and having

a target object (cf. page 4, paragraph 27, figure 2),

reference branch, which defines a reference path (cf. also page 4, paragraph 27, figure 2) and having mechanically driven switching means for deflecting the measurement signal between the transmitting branch and the reference branch (disclosed implicitly, cf. page 5, paragraph 36 and figure 2).

It is implicitly disclosed that the deflecting elements  $70 \ (cf. \ \text{figure 2})$  are driven mechanically. The subject matter of **claim 1** is therefore not novel.

#### Note:

Each of documents D2 (cf. column 1, lines 45-64, column 2, lines 26-46, figures 1-3), D3 (cf. column 4, lines 34-48, column 5, lines 3-11, figure 1) and D4 (cf. page 3, paragraph 34-36, figures 1 and 5) also discloses an apparatus for optical distance measurement, which contains all of the features of claim 1, having a mechanically driven switching means for deflecting the measurement signal between the transmitting branch and the reference branch. As a result, the novelty of the subject matter of claim 1 is also anticipated by these documents.

#### 2.2 Claims 6 and 7

Document D1 discloses a scanner (cf. figure 1, reference sign 24) for triggering a measurement step for a distance determination. In addition, the distance measurement is carried out by an optically modulated pulse being transmitted in the direction of the target (cf., for

International application No.
PCT/EP2005/051454

Box No. V

Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

example, page 2, paragraph 7). This is implicit from document D1, which discloses an apparatus, in the case of which distance measurement is triggered by the activation of the switching means by the scanner. On the other hand, if the switching means are not activated, it is clear that the transmitting branch is closed and, as a consequence, the measurement beam passes through the reference path.

The subject matter of **claims 6 and 7** is therefore not novel.

#### 3. Inventive step

Claims 2-5 do not contain any features which, in combination with the features of any claim to which they refer, meet the PCT requirements for inventive step.

#### PATENT COOPERATION TREATY

## INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference 308649	FOR FURTHER ACTION	See item 4 below	
International application No. PCT/EP2005/051454	International filing date (day/month/year) 31 March 2005 (31.03.2005)	Priority date (day/month/year) 14 May 2004 (14.05.2004)	
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237			
Applicant ROBERT BOSCH GMBH			

<ol> <li>This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis. I (a).</li> <li>This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.         In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a referent to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.     </li> <li>This report contains indications relating to the following items:         Box No. I         Basis of the report     </li> </ol>	nce
In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a referent to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.  3. This report contains indications relating to the following items:  Box No. I  Basis of the report	nce
to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.  3. This report contains indications relating to the following items:  Box No. I Basis of the report	nce
Box No. I Basis of the report	
Box No. Π Priority	
Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability	
Box No. IV Lack of unity of invention	
Box No. V  Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement	
Box No. VI Certain documents cited	
Box No. VII Certain defects in the international application	
Box No. VIII Certain observations on the international application	
4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 inot, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the prior date (Rule 44bis.2).	
Date of issuance of this report 04 December 2006 (04.12.2006)	
The International Bureau of WIPO  34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland  Authorized officer  Agnes Wittmann-Regis	
Facsimile No. +41 22 338 82 70 e-mail: pt06@wipo.int	,

#### PATENT COOPERATION TREATY

TRANSLATION From the INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY To: 51454 WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY (PCT Rule 43bis.1) Date of mailing See form PCT/ISA/210 (day/month/year) Applicant's or agent's file reference FOR FURTHER ACTION 308649 See paragraph 2 below International application No. International filing date (day/month/year) Priority date (day/month/year) 14.05.2004 PCT/EP2005/051454 31.03.2005 International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC G01C3/06, G01S17/32, G01S7/497 Applicant ROBERT BOSCH GMBH This opinion contains indications relating to the following items: Box No. I Basis of the opinion Box No. II Priority Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability Box No. IV Lack of unity of invention Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial Box No. V applicability; citations and explanations supporting such statement Box No. VI Certain documents cited Box No. VII Certain defects in the international application Box No. VIII Certain observations on the international application **FURTHER ACTION** If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered. If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later. For further options, see Form PCT/ISA/220. For further details, see notes to Form PCT/ISA/220. Authorized officer Name and mailing address of the ISA/EP

Telephone No.

Facsimile No.

International application No.
PCT/EP2005/051454

Box	No. I	Basis of this opinion
1.		regard to the language, this opinion has been established on the basis of the international application in the language in which it was unless otherwise indicated under this item.
		This opinion has been established on the basis of a translation from the original language into the following language , which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (under
		Rule 12.3 and 23.1(b)).
2.		regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application and necessary to the claimed attorn, this opinion has been established on the basis of:
	a.	type of material
		a sequence listing
		table(s) related to the sequence listing
	b.	format of material
		in written format
		in computer readable form
	c.	time of filing/furnishing
		contained in the international application as filed.
		filed together with the international application in computer readable form.
		furnished subsequently to this Authority for the purposes of search.
3.		In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing and/or table(s) relating thereto has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.
4.	Addi	tional comments:

International application No.
PCT/EP2005/051454

Вох			ile 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;  poorting such statement	
1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims		YES
		Claims	·	NO
	Inventive step (IS)	Claims		YES
		Claims		NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	·	YES
		Claims		NO

- 2. Citations and explanations:
  - 1. Reference is made to the following documents:
    - D1: DE 102 39 435 A1 (ROBERT BOSCH GMBH)

      11 March 2004 (2004-03-11)
    - D2: DE 198 04 050 A1 (ROBERT BOSCH GMBH, 70469 STUTTGART, DE) 5 August 1999 (1999-08-05)
    - D3: EP 0 738 899 A (LEICA AG; LEICA GEOSYSTEMS AG)
      23 October 1996 (1996-10-23)
    - D4: US 2001/048517 A1 (SHIRAI MASAMI) 6 December 2001 (2001-12-06)

#### 2. Novelty

The present application does not meet the requirements of PCT Article 33(1) because the subject matter of **claims 1**, **6 and 7** is not novel within the meaning of PCT Article 33(2).

#### 2.1 Claim 1

Document D1 discloses (the references between parentheses relate to said document a handheld apparatus for optical distance measurement:

 having a transmitting branch, which defines a transmitting channel and has a transmitting unit for emitting modulated, optical radiation in the direction of

International application No.
PCT/EP2005/051454

Box No. V

Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

a target object (cf. page 4, paragraph 27, figure 2), - having a receiving branch, which defines a receiving channel, having a receiving device, and having a reference branch, which defines a reference path (cf. also page 4, paragraph 27, figure 2) and having mechanically driven switching means for deflecting the measurement signal between the transmitting branch and the reference branch (disclosed implicitly, cf. page 5, paragraph 36 and figure 2).

It is implicitly disclosed that the deflecting elements 70 (cf. figure 2) are driven mechanically. The subject matter of **claim 1** is therefore not novel.

#### Note:

Each of documents D2 (cf. column 1, lines 45-64, column 2, lines 26-46, figures 1-3), D3 (cf. column 4, lines 34-48, column 5, lines 3-11, figure 1) and D4 (cf. page 3, paragraph 34-36, figures 1 and 5) also discloses an apparatus for optical distance measurement, which contains all of the features of claim 1, having a mechanically driven switching means for deflecting the measurement signal between the transmitting branch and the reference branch. As a result, the novelty of the subject matter of claim 1 is also anticipated by these documents.

#### 2.2 Claims 6 and 7

Document D1 discloses a scanner (cf. figure 1, reference sign 24) for triggering a measurement step for a distance determination. In addition, the distance measurement is carried out by an optically modulated pulse being transmitted in the direction of the target (cf., for

International application No.
PCT/EP2005/051454

Box No. V

Reasoned statement under Rule 43bis, 1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

example, page 2, paragraph 7). This is implicit from document D1, which discloses an apparatus, in the case of which distance measurement is triggered by the activation of the switching means by the scanner. On the other hand, if the switching means are not activated, it is clear that the transmitting branch is closed and, as a consequence, the measurement beam passes through the reference path.

The subject matter of **claims 6 and 7** is therefore not novel.

#### Inventive step

Claims 2-5 do not contain any features which, in combination with the features of any claim to which they refer, meet the PCT requirements for inventive step.